

ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude

gemäß den §§ 79 ff Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Stand 13.08.2020

Ganzes Gebäude

Gültig bis: 19.06.2033


Registriernummer: HB-2023-004596605

Aushang


Liegenschaft	Schulzentrum an der Bördestraße Sek II		
Adresse	An der Bördestraße 10		
Hauptnutzung	Allgemeinbildende Schulen	16.333 m ²	
2. Nutzung	Turn- und Sporthallen		
3. Nutzung	0		
Baujahr Gebäude / Heizung	1976 / 2000	Netto-Raumfläche (beheizt)	16.333 m²
Wesentliche Energieträger für Heizung & Warmwasser	Erdgas		
Erneuerbare Energien			
Art der Lüftung / Kühlung	<input checked="" type="checkbox"/> Fensterlüftung <input type="checkbox"/> Schachtlüftung <input type="checkbox"/> Lüftung o. WRG <input checked="" type="checkbox"/> Anlage m. WRG <input type="checkbox"/> Passive Kühlung		
Inspektionpfl. Klimaanlagen	0	Nächstes Fälligkeitsdatum der Inspektion am	




Heizenergie Endenergie-Verbrauchskennwert 2019 - 2021 Kosten/Jahr



Strom Endenergie-Verbrauchskennwert 2019 - 2021 Kosten/Jahr



Wasser Verbrauchskennwert 2019 - 2021 Kosten/Jahr



Primärenergieverbrauch 103 kWh/(m²a)
CO₂-Emissionen 24 kg/(m²a)
Energie- und Wasserkosten 130.431 €/a

Erläuterungen

In dem Betrachtungszeitraum wurden viele Bauarbeiten an der Liegenschaft vorgenommen, weshalb es zwischenzeitlich keine Nutzung gab. Deshalb z.B. weniger Wärmebedarf. Stromverbrauch ebenfalls erhöht durch Bauarbeiten.

Empfehlungen zur kosteneffizienten Modernisierung

Empfehlung	Kosten	Einsparung
Einbau von Bewegungsmeldern in den Fluren	9.500 €	4.000 €/a
Einbau von Toilettenspülkästen mit Sparfunktion	6.500 €	1.100 €/a
Hydraulischer Abgleich	35.000 €	19.000 €/a

Empfehlungen zu Nutzung und Betrieb

Empfehlung	Einsparung
Lüftung nur kurz und stoßweise	3.900 €/a
Abschalten der Beleuchtung bei ausreichendem Tageslicht	5.200 €/a
Konsequente Nutzung der Sparfunktion an Toilettenspülungen	700 €/a

Aussteller:

Immobilien Bremen

Bachelor of Engineering

Theodor-Heuss-Allee 14

28215 Bremen

20.06.2023 Bachelor of Engineering

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

<https://immobilien.bremen.de/>

Ihre Ideen zur Energieeinsparung bitte an:

ebusvc@immobilien.bremen.de